

Werkt schapenbegrazing ter bestrijding van Amerikaanse vogelkers in de Kennemerduinen?

Msc. Richa Nanne

Ir. H. Kivit - PWN

Prof. Dr. J.E. Vermaat - VU Amsterdam



Inhoud

- Introductie *P. serotina*
- Onderzoeksvragen
- Overzicht invloed begrazing
- Methoden
- Resultaten van begrazing op *P. serotina*
- Resultaten biodiversiteit
- Conclusie


Introductie *P. serotina*

- Sierstruik
- Productie van hout
- Bodemverbeteraar


Onderzoeksvragen

- Helpt schapenbegrazing tegen de verspreiding van de Amerikaanse vogelkers in Nationaal park Zuid- Kennemerland?
- Beïnvloed schapenbegrazing de biodiversiteit in National Park Zuid- Kennemerland?

Invloed van begrazing



Methoden




Een impressie









Resultaten: Vitaliteit




Resultaten: Type begrazing




Resultaten: Ringen



Resutaten : Hoeveelheid bladeren



Resultaten: Bedekking



Biodiversiteit

Scientific name <u>Area</u>	Ref. Zevenbosjes	Ref. Manege	Ref. Eiland Noord	Ref. Eiland Zuid	Ref. Noorderweg Oost and West	Dutch name
<i>Sonchus arvensis</i>				2	3	Akkermelkdistel s.l.
<i>Viola curtisii</i>			2 5		5 3	Duinviooltje
<i>Lithospermum officinale</i>					3	Glad parelzaad
<i>Thymus pulegioides</i>		2			4	Grote tijm
<i>Viola canina</i>		3	3			Hondsviooltje
<i>Leontodon saxatilis</i>	1 6	2 4				Kleine leeuwentand
<i>Sanguisorba minor</i>	1 3	4				Kleine pimpernel
<i>Ajuga reptans</i>				4	4	Kruipend zenegroen
<i>Vicia lathyroides</i>	2 3				5 7	Lathyruswikke
<i>Viola odorata</i>				5	3	Maarts viooltje
<i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>hirsuta</i>					2	Ruige scheefkelk
<i>Viola hirta</i>	3 3	3 5	5			Ruig viooltje
<i>Myosotis ramosissima</i>	1 2		5 7	6 7	6 5	Ruw vergeet-mij-nietje
<i>Verbascum densiflorum</i>	2 2	2	5	7	5 7	Stalkaars
<i>Scrophularia vernalis</i>			3			Voorjaarshelmkruid
<i>Polygonatum odoratum</i>				1 4	3	Welriekende salomonszege
<i>Anisantha tectorum</i>		2				Zwenkdravik

Conclusies

